



GILIMEX 工业园区

通讯

2023年4月

GILIMEX 工业园区

绿色 - 智能 - 先进技术

联系电话 : (+84) 9888 1 6868

邮件地址 : marketing@gilimexip.com



2019 至现在

开工日期: 2022年11月11日

Gilimex工业园区股份公司成立于2019年11月, 是承天顺化 - Gilimex工业园区项目的发展商, 总面积约460公顷

项目进度

A区:

- 场地清理: 83%
- 场地平整:
 - + 已完成第1号和第6号地块的场地平整工作
 - + 在施工第T12A、T21、T22 内部路线的基础设施

B区:

- 场地清理: 73%

承天顺化 - GILIMEX工业园区的项目进度

在A区的项目现状(面积49,19公顷)



现状概况

*场地清理招标包

- 地点: 第1号到第6号地块, 在A区的A1地块
- 已完成: 2022年10月20日


*基础设施招标包

- 地点: 在T12A、T21、T22路线
- 预计完成时间: 2023年第二季度
- 现状: 在施工




永隆 - GILIMEX工业园区的项目进度

接受永隆 - Gilimex工业园区的投资政策



2022年9月7日, 总理决定批准永隆 - Gilimex工业园区建设和基础设施业务投资项目的投资政策; 决定编号1050/QĐ-TTg.



永隆将近3000亿越南盾投资
永隆 - Gilimex工业园区安置
区(原:平新工业园区)

本项目在永隆省平新县新贵镇展开, 协助被项目影响住所的住家。

承天顺化 - GILIMEX工业园区的社会活动

Gilimex工业园区股份公司和承天顺化省领导 在Gilimex工业园区参与2023年初 开春及植树节活动

仪式上，承天顺化省人民委员会主席阮文芳强调该
项目的重要性，希望该项目能促进当地的经济增长、
拨款和创造就业机会。



承天顺化省领导在GILIMEX工业园区参加植树



Gilimex工业园区股份公司 赠送100份新年礼物

在2023年农历新年之际，承天
顺化 - Gilimex工业园区股份公
司副总经理潘武越雄先生向
Gilimex工业园区项目所在的香
水县的儿童和鳏寡孤独的老人
赠送了100份礼物。



永隆 - GILIMEX工业园区的社会活动

在永隆省平新县赠送100份礼物



在2023年农历新年之际，Gilimex工业园区股
份公司向永隆省综合医院赠送了2台呼吸机

- 在永隆省芒池县赠送835份第1次、第2、第3次
的“Vung Buoc Den Truong”助学金
- 在永隆省赠送100份“范雄-武文杰”助学金



富排机场T2站项目

- 投资总额:2249亿越南盾
建筑面积:22380 平方米
地方经济效益:
- 预计国内 400 万人次/年
 - 预计国际 100 万人次/年

离Gilimex
工业园区
2 公里

投入使用日期在
2023年4月30日

Gilimex工业园区 周围的项目

承天顺化

离Gilimex
工业园区
10 公里

初期,该高速公路有2车道路,横剖面为12米,道路宽度为
23米,立交桥路段4车道路规模。

离Gilimex
工业园区
10 公里

承天顺化永旺超市 的奠基典礼

- 投资总额:1,6967亿美元
建筑面积:138000 平方米
- 预计运营时间:2025 年
第二季度

罗山 -- 甘露高速公路 轴线落成典礼

- 总投资:超过 76000 亿越南盾
- 总长度:超过 98,3 公里
- 2022 年 12 月 31 日通车

真云港防浪堤项目奠基典礼 第 2 期

- 项目总投资额为7570亿越南盾
- 项目扩建300米
- 防堤总长750米
- 各码头长度可达1450米
- 预计完成时间:2026年第一季度



离Gilimex
工业园区
50 公里

承天顺化省人民委员会主席建议投资者和承包商集中精力在
项目实施上,确保质量和进度。

Gilimex工业园区周围的项目

承天顺化




顺安海口天桥

- 完成预计时间:2025年
- 开工日期:2022年3月
- 总投资金额:24000亿越盾
- 本工程属于项目的第一阶段,建设7,7公里从三江桥到顺安过海桥,终点结束于顺化市顺安49A国道与49B国道之间的交叉口。

顺化市开张二征夫人步行街

850米的二征夫人街位于顺化市永宁坊,是顺化的第三个步行街以970亿越南盾来装修,并于3月26号正式张开



香江-- 阮黄过河桥

- 开工日期:2022年12月23日
- 总投资资本:15000亿越盾
- 钢拱桥长380米,5节,宽43米,6个车道,人行道宽3米,两头引路长210米
- 通船最低宽度30米,通船最低高度6米

